MĚSTSKÝ ÚŘAD KRÁLÍKY
Odbor územního plánování a stavební úřad

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Číslo jednací: MUKR/13639/2022/OÚPSÚ/DN
Evidenč. číslo: 14466
Spis. značka: MUKR/12937/2022
Spis. znak: 84.1 Skart. znak/skart. lhůta: S/5
Poč.listů: 1 Počet příloh/listů příloh: 28/0

Vyřizuje: Ing. Dana Nosková
Telefon: 465 670 731
E-mail: d.noskova@kraliky.eu

V Králíkách: 01.09.2022
Vypraveno dne: 02.09.2022

[redacted]
562 06 Ústí nad Orlicí

Sdělení ve věci žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Městský úřad Králíky jako povinný subjekt (dále jen „povinný subjekt“) dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) sděluje k žádosti paní [redacted], 562 06 Ústí nad Orlicí (dále jen „žadatel“) ze dne 19.08.2022 o poskytnutí informace dle zákona č. 123/1998 Sb. o právu na informace, kdy jste požádala o poskytnutí písemností ve věci instalace tepelného čerpadla vzduch - voda u stávajícího rodinného domu čp. 37 Horní Lipka, a to:

1. **Horní Lipka čp. 37 ([redacted])**

- Dokumentaci stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění včetně příloh k dodatečnému povolení stavby tepelného čerpadla.

- Kopii elektronické evidence k písemnosti doručené na MÚ Králíky 26.7.2022 (datum doručení, číslo jednacího) – k situaci TČ, parametry TČ, akustické hodnoty pro TČ vzduch-voda HE 1500Si, čestné prohlášení, osvědčení o získání kvalifikace, dodací list, předávacího protokolu.

- Datum vyhotovení písemností firmou TnG-Air Servis s,r,o, k situaci umístění TČ, parametry TČ, akustické hodnoty pro TČ vzduch-voda HE 1500Si, čestné prohlášení, osvědčení o získání kvalifikace, dodací list, předávacího protokolu.

- Doklady o vyvážení jímky na splaškové vody u nemovitosti pro podnikatelské účely od roku 2014 do 18.8.2022.

„otisk razítka“

Ing. Nosková Dana, v. r.
vedoucí odboru ÚPSÚ

Přílohy:

- Situace umístění tepelného čerpadla
- Kopie obálky se zaslanými podklady k TČ ze dne 24.6.2022
- Parametry tepelného čerpadla
- Akustické hodnoty pro tepelná čerpadlo vzduch – voda HE1500Si
- Čestné prohlášení
- Osvědčení o získání profesní kvalifikace
- Dodací list č. GO121102
- Předávací protokol číslo PP2022/201
- Dostupné doklady o vyvážení jímky na splaškové vody – rok 2020 a v roce 2022

MĚSTSKÝ ÚŘAD KRÁLÍKY
Odbor územního plánování a stavební úřad

Váš dopis zn.:
Ze dne: 19.8.2022
Číslo jednací: MUKR/13638/2022/OÚPSÚ/DN
Evidenč. číslo: 14465
Spis. značka: MUKR/12973/2022
Spis. znak: 84.1 Skart. zn./skart. lhůta: S/5
Poč.listů: 2 Počet příloh/listů příloh: -/-

Vyřizuje: Dana Nosková
Telefon: 465 670 731
E-mail: d.noskova@kraliky.eu

V Králíkách: 02.09.2022
Vypraveno dne: 02.09.2022

[redacted]
562 06 Ústí nad Orlicí

ROZHODNUTÍ

o částečném odmítnutí žádosti o informaci

Městský úřad Králíky jako povinný subjekt (dále jen „povinný subjekt“) dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) rozhodl v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 InfZ o žádosti paní [redacted], 562 06 Ústí nad Orlicí ze dne 19.08.2022 o poskytnutí informace ve věci, citujeme:

Dle zákona č. 106/199 Sb. o svobodném přístupu k informacím žádám o poskytnutí těchto informací:

1. **Horní Lipka čp. 37 ([redacted])**

- Dokumentaci stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění včetně příloh k dodatečnému povolení stavby tepelného čerpadla.

- Kopii elektronické evidence k písemnosti doručené na MÚ Králíky 26.7.2022 (datum doručení, číslo jednacího) – k situaci TČ, parametry TČ, akustické hodnoty pro TČ vzduch-voda HE 1500Si, čestné prohlášení, osvědčení o získání kvalifikace, dodací list, předávacího protokolu.

- Datum vyhotovení písemností firmou TnG-Air Servis s,r,o, k situaci umístění TČ, parametry TČ, akustické hodnoty pro TČ vzduch-voda HE 1500Si, čestné prohlášení, osvědčení o získání kvalifikace, dodací list, předávacího protokolu.

- Doklady o vyvážení jímky na splaškové vody u nemovitosti pro podnikatelské účely od roku 2014 do 18.8.2022.

2. **Horní Lipka čp. 73 ([redacted])**

- Povolení MÚ Králíky ke změně střešní krytiny (azbestové šablony) na rodinném domě čp. 73, včetně projektové dokumentace, vyjádření dotčených orgánů, doklad o likvidaci nebezpečného odpadu.

takto:

poskytnutí informace se v části 2 (Horní Lipka čp. 73 [redacted]) v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 InfZ

<u>odmítá</u>.

Odůvodnění:

Povinný subjekt obdržel dne 19.08.2022 žádost paní [redacted], 562 06 Ústí nad Orlicí (dále jen „žadatel“) o poskytnutí informací podle InfZ, a to konkrétně v následujícím znění:

Dle zákona č. 106/199 Sb. o svobodném přístupu k informacím žádám o poskytnutí těchto informací:

Horní Lipka čp. 37 ([redacted])

- Dokumentaci stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění včetně příloh k dodatečnému povolení stavby tepelného čerpadla.

- Kopii elektronické evidence k písemnosti doručené na MÚ Králíky 26.7.2022 (datum doručení, číslo jednacího) – k situaci TČ, parametry TČ, akustické hodnoty pro TČ vzduch-voda HE 1500Si, čestné prohlášení, osvědčení o získání kvalifikace, dodací list, předávacího protokolu.

- Datum vyhotovení písemností firmou TnG-Air Servis s,r,o, k situaci umístění TČ, parametry TČ, akustické hodnoty pro TČ vzduch-voda HE 1500Si, čestné prohlášení, osvědčení o získání kvalifikace, dodací list, předávacího protokolu.

- Doklady o vyvážení jímky na splaškové vody u nemovitosti pro podnikatelské účely od roku 2014 do 18.8.2022.

Horní Lipka čp. 73 ([redacted])

- Povolení MÚ Králíky ke změně střešní krytiny (azbestové šablony) na rodinném domě čp. 73, včetně projektové dokumentace, vyjádření dotčených orgánů, doklad o likvidaci nebezpečného odpadu.

Povinný subjekt posoudil, zda zaslaná žádost obsahuje náležitosti dle InfZ a konstatuje, že žádost splňuje veškeré formální náležitosti.

Z hlediska obsahového správní orgán konstatuje následující:

K informacím, které žadatelka požaduje ve výše uvedeném odstavci (mimo doložení části 1 **Horní Lipka čp. 37 ([redacted]) -** Dokumentaci stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění včetně příloh k dodatečnému povolení stavby tepelného čerpadla, Kopii elektronické evidence k písemnosti doručené na MÚ Králíky 26.7.2022 (datum doručení, číslo jednacího) – k situaci TČ, parametry TČ, akustické hodnoty pro TČ vzduch-voda HE 1500Si, čestné prohlášení, osvědčení o získání kvalifikace, dodací list, předávacího protokolu, Datum vyhotovení písemností firmou TnG-Air Servis s,r,o, k situaci umístění TČ, parametry TČ, akustické hodnoty pro TČ vzduch-voda HE 1500Si, čestné prohlášení, osvědčení o získání kvalifikace, dodací list, předávacího protokolu, Doklady o vyvážení jímky na splaškové vody u nemovitosti pro podnikatelské účely od roku 2014 do 18.8.2022) povinný subjekt uvádí, že dle ustanovení § 2 odst. 4 InfZ se informační povinnost vztahuje pouze k těm informacím, kterými povinné subjekty disponují, tzn. k informacím reálně

existujícím.
Povinný subjekt na vysvětlenou uvádí, že informací se dle ustanovení § 3 odst. 3 InfZ rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.

Vytváření nových informací (§ 2 odst. 4 InfZ), a to v případě, kdy jde o informace, které nemá povinný subjekt k dispozici a musel by ji vytvořit. Více k tomuto např. v rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 10. 2011, čj. 6 As 33/2011-83, dostupný na www.nssoud.cz, „*Informace, které je povinný subjekt zavázán poskytnout, jsou existující informace, které jsou v dispozici povinného subjektu, a to zpravidla již v okamžiku doručení žádosti o poskytnutí informace povinnému subjektu.*“ Povinný subjekt nemusí v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím vypracovávat analýzy či právní výklady apod. Jestliže však informaci má k dispozici (určitý dokument již vypracoval), je povinen ji poskytnout. Vzhledem k tomu, že povinný subjekt nedisponuje požadovanou informací uvedenou pod bodem 2 žádosti o poskytnutí informace, která se týká písemností Městského úřadu Králíky, odboru územního plánování a stavebního úřadu (dále jen „stavební úřad“) rozhodl povinný subjekt o odmítnutí žádosti o informaci z důvodu její neexistence dle ustanovení § 15 odst. 1 InfZ, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Vzhledem k tomu, že povinný subjekt nedisponuje požadovanou informací uvedenou pod bodem 2 žádosti o poskytnutí informace, která se týká písemností Městského úřadu Králíky, odboru územního plánování a stavebního úřadu (dále jen „stavební úřad“) rozhodl povinný subjekt o odmítnutí žádosti o informaci z důvodu její neexistence dle ustanovení § 15 odst. 1 InfZ, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Písemnosti k části 2 - **Horní Lipka čp. 73 ([redacted]) -** Povolení MÚ Králíky ke změně střešní krytiny (azbestové šablony) na rodinném domě čp. 73, včetně projektové dokumentace, vyjádření dotčených orgánů, doklad o likvidaci nebezpečného odpadu nebyly stavebním úřadem vydány, jelikož nebylo stavebním úřadem vedeno řízení v této věci.

V souladu s § 119 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění není pro tento druh stavby kolaudační souhlas vyžadován.

Povinný subjekt na vysvětlenou uvádí, že neexistence informace sice jako výslovný důvod pro odmítnutí žádosti není v zákoně uvedena, avšak soudní judikatura hovoří o tzv. faktických důvodech odmítnutí žádosti – viz např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 02.04.2008, č. j. 2 As 71/2007-56, jenž právě neexistenci informace považuje za „faktický“ důvod pro odmítnutí žádosti („Poskytnutí informace lze totiž odmítnout nejen z důvodů právních, jež jsou taxativně vyjmenovány v §7 - §11 zákona o svobodném přístupu k informacím, nýbrž i z důvodů faktických, které v zákoně z pochopitelných důvodů vyjmenovány nejsou. Typickým faktickým důvodem neposkytnutí informace přitom bude právě situace, kdy povinný subjekt požadovanou informaci nemá.“).

Požadovaná informace (části 1 **Horní Lipka čp. 37 ([redacted]) -** Dokumentaci stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění včetně příloh k dodatečnému povolení stavby tepelného čerpadla, Kopii elektronické evidence k písemnosti doručené na MÚ Králíky 26.7.2022 (datum doručení, číslo jednacího) – k situaci TČ, parametry TČ, akustické hodnoty pro TČ vzduch-voda HE 1500Si, čestné prohlášení, osvědčení o získání kvalifikace, dodací list, předávacího protokolu, Datum vyhotovení písemností firmou TnG-Air Servis s,r,o, k situaci umístění TČ, parametry TČ, akustické hodnoty pro TČ vzduch-voda HE 1500Si, čestné prohlášení, osvědčení o získání kvalifikace, dodací list, předávacího protokolu, Doklady o vyvážení jímky na splaškové vody u nemovitosti pro podnikatelské účely od roku 2014 do 18.8.2022) byla na základě žádosti dle InfZ povinným subjektem poskytnuta dne 02.09.2022 v elektronické podobě na elektronickou adresu žadatelky paní [redacted]: [redacted].

Na základě výše uvedeného rozboru a po pečlivém prostudování žádosti o poskytnutí informace došel povinný subjekt k závěru, že požadovanou informaci lze poskytnout pouze v omezeném rozsahu.

Z výše uvedeného odůvodnění je tedy jasně patrné, jakými úvahami se povinný subjekt při svém rozhodování řídil a proč a na základě jakých ustanovení zákona se rozhodl u výše uvedených částí žádosti o jejich částečné a úplné odmítnutí.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Pardubického kraje prostřednictvím Městského úřadu Králíky.

Dle § 82 odst. 1 správního řádu lze odvoláním napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Dle § 82 odst. 2 správního řádu musí mít odvolání náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu (tzv. obecné náležitosti podání) a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Dle § 82 odst. 4 správního řádu novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.

Dle ust. § 37 odst. 2 správního řádu z odvolání musí být patrno, kdo jej činí, které věci se týká a co se navrhuje. Dále pak označení správního orgánu, jemuž je určeno a podpis osoby, která jej činí. Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, případně jinou adresu pro doručování dle § 19 odst. 3 správního řádu.

„otisk razítka“

Ing. Dana Nosková, v. r.
vedoucí odboru územního plánování a stavebního úřadu

Služby města Králíky s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. FV181592

Dodavatel:



Služby města Králíky s.r.o.
Růžová 462
561 69 Králíky

IČ: 26007959
DIČ: CZ26007959
Telefon: +420 465631320
www.smkraliky.cz

Variabilní symbol: 181592
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne: 17.08.2018

Odběratel: IČ:
DIČ:

[redacted]
Horní Lipka 37
561 69 Králíky

Číslo účtu: 2400345517 2010

Datum vystavení: 05.09.2018
Datum splatnosti: 19.09.2018
Datum uskutečnění plnění: 31.08.2018
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturujeme Vám za vývoz fekálií :							
JD:Práce s traktorem JD 5100R	0,5 hod	495,00		247,50	15%	37,13	284,63
Fekál:Práce s fekálem	0,5 hod	90,00		45,00	15%	6,75	51,75
JD prostoj:Práce s traktorem JD 5100R nakládání, skládání	0,5 hod	585,00		292,50	15%	43,88	336,38
200304:Kal ze septiků a žump. Kat.č.200304	4,61 t	285,00		1 313,85	15%	197,08	1 510,93
Součet položek				1 898,85		284,84	2 183,69
Zaokrouhlení							0,31
CELKEM K ÚHRADĚ							**2 184,00**

Vystavil: Robert Jílek
jilek@smkraliky.cz

Související doklady:
17.08.2018 Přijatá objednávka č. PO180367

Firma je zapsaná u Krajského sudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 19661.
Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05 %.

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,31	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
1 898,85	15%	284,84	2 183,69
0,00	21%	0,00	0,00

QR Faktura

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

Služby města Králíky s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. FV180748

Dodavatel:

Služby města Králíky s.r.o.
Růžová 462
561 69 Králíky

IČ: 26007959
DIČ: CZ26007959
Telefon: +420 465631320
www.smkraliky.cz

Variabilní symbol: 180748
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne: 05.04.2018

Odběratel: IČ:
DIČ:

[redacted]
Horní Lipka 37
561 69 Králíky

Číslo účtu: 2400345517 / 2010

Datum vystavení: 02.05.2018
Datum splatnosti: 16.05.2018
Datum uskutečnění plnění: 30.04.2018
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturujeme Vám za vývoz fekálií :							
JD:Práce s traktorem JD 5100R	0,5 hod	495,00		247,50	15%	37,13	284,63
Fekál:Práce s fekálem	0,5 hod	90,00		45,00	15%	6,75	51,75
JD prostoj:Práce s traktorem JD 5100R nakládání, skládání	0,5 hod	585,00		292,50	15%	43,88	336,38
200304:Kal ze septiků a žump. 5/4/2018	4,14 t	285,00		1 179,90	15%	176,99	1 356,89
Součet položek				1 764,90		264,75	2 029,65
Zaokrouhlení							0,35
CELKEM K ÚHRADĚ							**2 030,00**

Počet příloh : 2

Vystavil: Robert Jilek
jilek@smkraliky.cz

Související doklady:
05.04.2018 Přijatá objednávka č. PO180096

Firma je zapsana u Krajského sudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 19661.
Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05 %.

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,35	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
1 764,90	15%	264,75	2 029,65
0,00	21%	0,00	0,00

QR Faktura

Převzal:

Razítko:

Služby města Králíky s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. FV181211

Dodavatel:



Služby města Králíky s.r.o.
Růžová 462
561 69 Králíky

IČ: 26007959
DIČ: CZ26007959
Telefon: +420 465631320
www.smkraliky.cz

Variabilní symbol: 181211
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne: 13.07.2018

Odběratel: IČ:
DIČ:

[redacted]
Horní Lipka 37
561 69 Králíky

Číslo účtu: 2400345517 2010

Datum vystavení: 24.07.2018
Datum splatnosti: 07.08.2018
Datum uskutečnění plnění: 13.07.2018
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturujeme Vám za vývoz fekálií :							
JD:Práce s traktorem JD 5100R	0,5 hod	495,00		247,50	15%	37,13	284,63
Fekál:Práce s fekálem	0,5 hod	90,00		45,00	15%	6,75	51,75
JD prostoj:Práce s traktorem JD 5100R nakládání, skládání	0,5 hod	585,00		292,50	15%	43,88	336,38
200304:Kal ze septiků a žump, Kat.č.200304	3,56 t	285,00		1 014,60	15%	152,19	1 166,79
Součet položek				1 599,60		239,95	1 839,55
Zaokrouhlení							0,45
CELKEM K ÚHRADĚ							**1 840,00**

Vystavil: Robert Jílek
jilek@smkraliky.cz

Související doklady:
13.07.2018 Přijatá objednávka č. PO180284

Firma je zapsaná u Krajského sudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 19661.
Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05 %.

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,45	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
1 599,60	15%	239,95	1 839,55
0,00	21%	0,00	0,00

QR Faktura

Převzal:

Razítko:

Služby města Králíky s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. FV190859

Dodavatel:



Služby města Králíky s.r.o.
Růžová 462
561 69 Králíky

IČ: 26007959
DIČ: CZ26007959
Telefon: +420 465631320
www.smkraliky.cz

Variabilní symbol: 190859
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne: 03.05.2019

Odběratel: IČ:
DIČ:

[redacted]
Horní Lipka 37
561 69 Králíky

Číslo účtu: 2400345517 | 2010

Datum vystavení: 23.05.2019
Datum splatnosti: 06.06.2019
Datum uskutečnění plnění: 08.05.2019
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturujeme Vám za vývoz fekálií :							
JD:Práce s traktorem JD 5100R	0,5 hod	687,00		343,50	15%	51,53	395,03
Fekál:Práce s fekálem	0,5 hod	125,00		62,50	15%	9,38	71,88
JD prostoj:Práce s traktorem JD 5100R nakládání, skládání	0,5 hod	812,00		406,00	15%	60,90	466,90
200304:Kal ze septiků a žump, Kat.č.200304	3,76 t	285,00		1 071,60	15%	160,74	1 232,34
Součet položek				1 883,60		282,55	2 166,15
Zaokrouhlení							-0,15
CELKEM K ÚHRADĚ							**2 166,00**

Počet příloh : 2

Vystavil: Robert Jilek
jilek@smkraliky.cz

Související doklady:
03.05.2019 Přijatá objednávka č. PO190165

Firma je zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 19661.
Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05 %.

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
-0,15	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
1 883,60	15%	282,55	2 166,15
0,00	21%	0,00	0,00

QR Faktura

Převzal:

Razítko:

Služby města Králíky s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. FV200935

Dodavatel:

Služby města Králíky s.r.o.
Růžová 462
561 69 Králíky

IČ: 26007959
DIČ: CZ26007959
Telefon: +420 465631320
www.smkraliky.cz

Variabilní symbol: 200935
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne: 10.06.2020

Odběratel: IČ:
DIČ:

[redacted]
Horní Lipka 37
561 69 Králíky

Číslo účtu: 2400345517 | 2010

Datum vystavení: 15.06.2020
Datum splatnosti: 29.06.2020
Datum uskutečnění plnění: 10.06.2020
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturujeme Vám za vývoz fekálií :							
JD:Práce s traktorem JD 5100R	0,5 hod	687,00		343,50	10%	34,35	377,85
Fekál:Práce s fekálem	0,5 hod	125,00		62,50	10%	6,25	68,75
JD prostoj:Práce s traktorem JD 5100R nakládání, skládání	0,5 hod	812,00		406,00	10%	40,60	446,60
200304:Kal ze septiků a žump. Kat.č.200304	3,76 t	285,00		1 071,60	10%	107,16	1 178,76
Zaokrouhlení	1	0,04		0,04	10%	0,00	0,04
Součet položek				1 883,64		188,36	2 072,00
CELKEM K ÚHRADĚ							**2 072,00**

Počet příloh : 2

Vystavil: Alena Koreňová
korenova@smkraliky.cz

Související doklady:
10.06.2020 Přijatá objednávka č. PO200288

Firma je zapsaná u Krajského sudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 19661.
Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05 %.

Rekapitulace DPH v Kč:	Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
	0,00	0%		
	1 883,64	10%	188,36	2 072,00
	0,00	15%	0,00	0,00
	0,00	21%	0,00	0,00

QR Platba+F

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

Služby města Králíky s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. FV201749

Dodavatel:



Služby města Králíky s.r.o.
Růžová 462
561 69 Králíky

IČ: 26007959
DIČ: CZ26007959
Telefon: +420 465631320
www.smkraliky.cz

Variabilní symbol: 201749
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne: 01.09.2020

Odběratel: IČ:
DIČ:

[redacted]
Horní Lipka 37
561 69 Králíky

Číslo účtu: 2400345517 | 2010

Datum vystavení: 29.09.2020
Datum splatnosti: 13.10.2020
Datum uskutečnění plnění: 29.09.2020
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturujeme Vám za vývoz fekálii :							
JD:Práce s traktorem JD 5100R	0,5 hod	687,00		343,50	10%	34,35	377,85
Fekál:Práce s fekálem	0,5 hod	125,00		62,50	10%	6,25	68,75
JD prostoj:Práce s traktorem JD 5100R nakládání, skládání	0,75 hod	812,00		609,00	10%	60,90	669,90
200304:Kal ze septiků a žump, Kat.č.200304	4,43 t	285,00		1 262,55	10%	126,26	1 388,81
Zaokrouhlení	1	-0,28		-0,28	10%	-0,03	-0,31
Součet položek				2 277,27		227,73	2 505,00
CELKEM K ÚHRADĚ							**2 505,00**

Počet příloh : 2

Vystavil: Alena Koreňová
korenova@smkraliky.cz

Související doklady:
01.09.2020 Přijatá objednávka č. PO200472

Firma je zapsaná u Krajského sudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 19661.
Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05 %.



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
2 277,27	10%	227,73	2 505,00
0,00	15%	0,00	0,00
0,00	21%	0,00	0,00

Převzal:

Razítko:

[redacted]

ČESKÁ REPUBLIKA





Česká pošta 70100 Ostrava 1

RR308833895CZ
23.06.22 241 794 0.171kg 36.00
EK


ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

R Doporučeně Recommandé Česká pošta



MĚSTO- MěÚ KRÁLÍKY - Podatelna 10	
Evid č.:	Listů dok.: Příloh/listů př.:
Došlo dne:	24.06.2022
Č.j.:	
Spisový znak:	Skart.zn./lhůta:

MĚSTSKÝ ÚŘAD KRÁLÍKY
STAVEBNÍ ÚŘAD P. ILLICHMAN PETR
VELKÉ NÁMĚSTÍ ČP 5
KRÁLÍKY
561 69



Situace umístění tepelného čerpadla u RD čp. 37 Horní Lipka (p.p.č. 2528 v k.ú. Horní Lipka)


Investor: [redacted], Horní Lipka čp. 37, 561 69 Králíky

Dodavatel: TnG-Air Servis s.r.o.

Parametry tepelného čerpadla

Označení jednotek	Hodnota
Energetická třída	A++
Nominální výkon	19 kW
COP A7/W35	5,58
COP A2/W35	4,27
COP A-7/W35	2,69
Sezónní účinnost	168
SCOP dle EN14511	4,28
Invertní modulace příkonu	30 - 100 %
Max. výstupní voda bez bivalence/s bivalencí	63/70 °C
Topné médium, požadavek na topný systém	voda, uzavřený, tlakový
SVT kódy ke kotlíkové dotaci	SVT23850
Hydrobox (vnitřní jednotka)	**Hodnota**
Rozměry (š / v / h)	500/805/165 mm
Hmotnost	49 kg
Elektrická bivalence (vestavěný elektrokotel)	2 / 4 / 6 kW
Outdoor unit (venkovní jednotka)	**Hodnota**
Rozměry (š / v / h)	950/1340/410 mm
Max. intenzita hluku	53 dBm
Hmotnost	113 kg
Kompresor	1 x Twin-Rotary DC Inverter, R32
Předepsané vodiče a jištění	**Hodnota**
Napájecí napětí přívodu	3x400V/50Hz
Jištění napájecího přívodu	C20A/3F
Elektrický připojovací kabel	5x4 mm
Bojler 300 litrů	**Hodnota**
Objem	286 l
Rozměry (š / v / h)	670/1558/670 mm
Hmotnost	133 kg
AKU nádoba 300 litrů	**Hodnota**
Objem	280 l
Výška	1405 mm
Průměr s izolací	750 mm
Hmotnost	62 kg

Rozměry venkovní jednotky



Označení na schématu	Hodnota
A	950 mm
B	636 mm
C	410 mm
D	450 mm
E	390 mm
F	410 mm
G	1340 mm

Rozměry hydroboxů



TnG-Air HE 1500 Si

Výkon čerpadla
19 kW

Technologie
vzduch-voda

Sezónní topný faktor (SCOP)
4,28

Nejnižší provozní teplota
-25 °C

Maximální teplota topné vody
63 °C


Akustické hodnoty pro tepelné čerpadlo vzduch – voda HE1500Si

Dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. a zákona č. 258/2000 Sb. musí tepelné čerpadlo jakožto stacionární zdroj hluku splňovat hlukové limity.

Limity pro venkovní chráněné prostory staveb:

- Denní doba 50 dB akustického tlaku od 6:00 – 22:00 (při výskytu tónové složky 45 dB)
- Noční doba 40 dB akustického tlaku od 22:00 – 6:00 (při výskytu tónové složky 35 dB)

Venkovní jednotka HE1500Si



Rozměry [mm]: 950 x 1340 x 410


Akustické hodnoty venkovní jednotky v kombinaci s podlahovým topením (W35)

Akustický výkon venkovní jednotky	67 dB
Akustický tlak venkovní jednotky ve 3 m	52 dB
Akustický tlak venkovní jednotky v 5 m	48 dB
Akustický tlak venkovní jednotky v 10 m	42 dB
Vzdálenost splňující limitní hladinu pro noční dobu 40 dB	**12 m**

Akustické hodnoty venkovní jednotky v kombinaci s radiátorovou soustavou (W55)


Akustický výkon venkovní jednotky	68 dB
Akustický tlak venkovní jednotky ve 3 m	53 dB
Akustický tlak venkovní jednotky v 5 m	49 dB
Akustický tlak venkovní jednotky v 10 m	33 dB
Vzdálenost splňující limitní hladinu pro noční dobu 40 dB	**13 m**

Spektrum hladiny akustického výkonu Lwa - jedno třetinová oktávová pásma (podlahové topení W35)



Při měření nebyl zjištěn výskyt tónové složky není tedy nutno operovat s přísnějším limitem hladiny hluku – 5 dB

Spektrum hladiny akustického výkonu Lwa - jedno třetinová oktávová pásma (radiátory W55)



Při měření nebyl zjištěn výskyt tónové složky není tedy nutno operovat s přísnějším limitem hladiny hluku – 5 dB

TnG-Air.CZ s.r.o.
Havl[redacted]
702 [redacted]
IČ: 2[redacted]
zapsáno v OR-KS Ostrava,oddíl C,vložka 37750

Za TnG-Air zpracoval Bc. Šimon Moješčík

Veškerá měření proběha v souladu s platnými normami v akreditovaných zkušebnách dle metodik CEBBIA-Tech a Heat Pump KEYMARK.

TnG-Air

Čestné prohlášení

Čestně prohlašujeme, že firma HAABO, s.r.o zastoupená panem Michalem Zemanem externě montuje pro firmu TnG-Air Servis, s. r. o. tepelná čerpadla a uvádí je do trvalého provozu.

V Ostravě dne 1. 4. 2020



ČESKÁ REPUBLIKA

Ev. č.: MPO_1702349/26-074-M

Předseda zkušební komise: Jiří Kalina

(jméno, popřípadě jména, příjmení, případný akademický titul a vědecká hodnost)

autorizovaná fyzická osoba s autorizací Číslo autorizace 123/2015

/ nebo **autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické** nebo **právnické osoby**

R E G U L U S spol. s r.o., Do koutů 1897/3, 14300 Praha 4, 123/2015

(jméno, příjmení a číslo autorizace autorizované podnikající fyzické osoby / nebo obchodní firma nebo název, sídlo a číslo autorizace autorizované právnické osoby)

s autorizací udělenou dne: 29.04.2015 pod spisovou značkou: MPO 16769/15/31300/477

autorizujícím orgánem: Ministerstvo průmyslu a obchodu

OSVĚDČENÍ

O ZÍSKÁNÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE

Michal ZEMAN

(jméno, popřípadě jména, a příjmení a případný akademický titul a vědecká hodnost)

880317/0805, Kladno

(rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, a místo narození)

v y k o n a l (a) dne 05.10.2017 v Praze

před zkušební komisí **ú s p ě š n ě z k o u š k u**

podle § 18 zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění zákona č. 53/2012 Sb.

a z í s k a l (a) p r o f e s n í k v a l i f i k a c i:

Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (26-074-M)

(název a číselné označení (kód) profesní kvalifikace)

Složení zkušební komise, která ověřovala dosažení profesní kvalifikace: 2/3 členové

a) předseda Jiří Kalina

b) další člen / 2 členové zkušební komise

Ing. Pavel Dufek

123/2015

Získaná profesní kvalifikace se týká těchto **povolání:**

Držitel(ka) tohoto osvědčení prokázal(a) tyto **odborné způsobilosti:**

Orientace v legislativě, normách a certifikaci v oblasti instalace soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů. Orientace v provedení tepelných čerpadel . Orientace v činnosti tepelného čerpadla. Výpočty soustav s tepelným čerpadlem. Instalace soustav s tepelnými čerpadly. Údržba a opravy soustav s tepelnými čerpadly. Využití geotermálních zdrojů pro tepelná čerpadla

Odpovídající úroveň Evropského rámce kvalifikace (EQF)

Corresponding level of the European Qualifications Framework (EQF) 4

V Praze dne 05.10.2017

(místo a datum vydání osvědčení)

[redacted]

(podpis předsedy zkušební komise)

REGULUS spol. s r.o.
Do koutů 1897/3, 14300 Praha 4 Číslo autorizace: 123/2015

(jméno, příjmení autorizované fyzické osoby nebo obchodní firma nebo název a sídlo autorizované právnické osoby)

DODACÍ LIST č. GO121102

Dodavatel	Odběratel
TnG-Air Servis s.r.o. Havlíčkovo nábřeží 1167/12 702 00 oravská Ostrava IČO: 29441421 DIČ: CZ29441421 Krajský soud Ostrava, oddíl C, vložka 53414 Bank.spoj.: Běžný účet **Č. účtu CZK: 251174021/0300** IBAN: CZ27 0300 0000 0002 5117 4021 Telefon: +420737238759 E-mail: info@tng-air.cz	[redacted] Horní Lipka 37 561 69 Králíky tel.:607500584

Telefon: +420737238759	Datum vystavení:	11.11.2021
E-mail: info@tng-air.cz	Datum převzetí:	12.11.2021
www.zatopime.cz		

Označení položky	Popis	Množství
TnG-Air HE 1500Si	venkovní + vnitřní jednotka	1,00
SVT 23850	Senzor 4m	1,00

Předáno	Převzato
TnG-Air Servis s.r.o. Havlíčkovo nábřeží 1167/12 [redacted] Ostrava Zapsáno v OR KS Ostrava, oddíl C, vložka 53411	[redacted]

TnG-Air Servis s.r.o.
Havlíčkovo nábřeží 1167/12
702 00 Moravská Ostrava
e-mail: info@tng-air.cz

Tepelná čerpadla TnG-Air, Ostrava

Předávací protokol

Číslo: PP 2022/201...

Předávající: **TnG-Air Servis s.r.o.**
Havlíčkovo nábřeží 1167/12
702 00 Moravská Ostrava

Přejímající [redacted]
KRÁLÍKY
561 69

Předmět předání: Tepelné čerpadlo TnG-Air
dle smlouvy o dílo nebo objednávky mezi předávajícím a přijímajícím včetně dokumentace a prohlášení dle příslušných právních předpisů

Instalační firma: HAABO, S.R.O., IČO: 07639139, K LOUKÁM 300, ŽELIVEC

Součástí předání: Návod k obsluze
Technická data

MAC adresa: __:__:__:__:__:__

Popis předání:

Dne 20.1.... 2022 bylo předáno a převzato bez závad tepelné čerpadlo se záručním listem v množství, typu a kvalitě přesně dle obsahu SoD nebo objednávky (viz. Předmět předání) do zkušebního provozu v délce trvání 48 hodin. Po 48 hodinách zkušebního provozu přechází tepelné čerpadlo do trvalého a bezpečného provozu. Tepelné čerpadlo vč. jeho venkovní jednotky bylo umístěno dle přání klienta. Zákazník bude případné reklamace uplatňovat e-mailem, dopisem, či SMS zprávou na adresu instalační firmy. Zákazník stvrzuje svým podpisem, že byl zaškolen na obsluhu tepelného čerpadla, a že mu čerpadlo bylo předáno úplně a řádně včetně Prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., EU prohlášení o shodě dle zákona č. 90/2016 Sb. a ROHS prohlášení dle nařízení vlády č. 481/2012 Sb.

SVT kódy:
TnG-Air HE800Si: SVT23847
TnG-Air HE1100Si: SVT23848
TnG-Air HE1400Si: SVT23849
TnG-Air HE1500Si: SVT23850

Nedodělky: /

TnG-Air Servis s.r.o.
Havlíčkovo nábřeží 1167/12
[redacted]

Za předávajícího: .....

Za přejímajícího: .....

Nosková Dana

Od: Illichman Petr
Odesláno: pondělí 22. srpna 2022 13:17
Komu: Nosková Dana
Předmět: FW: Datumy - Vyvoz zumpy

Přeposílám.

Bc. Petr ILLICHMAN
referent odboru ÚP a SÚ
Městský úřad Králíky
☎ 465 670 733
p.illichman@kraliky.eu

From: [redacted]
Sent: Monday, August 22, 2022 10:10 AM
To: Illichman Petr <p.illichman@kraliky.eu>
Subject: Datumy - Vyvoz zumpy

Dobry den pane Ilichmane,

[redacted] zminil, ze chcete vedet letosni vyvozy zumpy, po stezovani pani [redacted].

31.3. 2022
1.7.2022
10.8.2022

Pokud by jste chtel faktury, mohu zaslat, akorat tu posledni jsem jeste neobrzela.

Preji hezky den.
S pozdravem
[redacted]