Dobrý den,

Na základě vaší elektronické žádosti ze dne 8.7.2016 vám zasíláme požadovaný dokument. Stavební povolení na stavbu „Stezky v oblacích“ v obci Dolní Morava bylo vydáno formou veřejnoprávní smlouvy ze dne 17.10.2014, kterou vám zasíláme v příloze. Právní účinky této smlouvy nabyly dne 20.10.2014.

S pozdravem,

Dana Nosková
vedoucí odboru ÚPSÚ

465670731 Do práce
d.noskova@kraliky.eu

Městský úřad Králíky
Velké náměstí 5
561 69 Králíky

From: Martin Košťál
Sent: Monday, July 11, 2016 7:54 AM
To: Nosková Dana <d.noskova@kraliky.eu>
Subject: FW: žádost o poskytnutí informace dle zák.č. 106/1999 Sb.

Přeposílám k vyřízení.

S pozdravem

Ing. Martin Košťál
tajemník městského úřadu
Město Králíky
Velké nám. 5
561 69 Králíky
mob.: 725 091 165
mailto: m.kostal@kraliky.eu
www.kraliky.eu

From: [redacted]
Sent: Friday, July 8, 2016 11:13 PM
To: kraliky@orlicko.cz
Subject: žádost o poskytnutí informace dle zák.č. 106/1999 Sb.

Vážení,

žádám o poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb. :
Stavební povolení na stavbu provozovanou v obci Dolní Morava pod názvem "Stezka v oblacích" v elektronické podobě (např. pdf odeslané do datových schránek dotčených úřadů) na email: [redacted]

Děkuji.
S přáním hezkého dne
[redacted]

Sloučená veřejnoprávní smlouva

o umístění a provedení stavby

uzavřená dle § 78, odst. 1 až 5 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu a § 16, odst.1 a 2 a) b) vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu a dle části páté zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu

a **dle § 116, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu a § 18e odst. 1 až 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu a dle části páté zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu**

č.j.: 5192/2014/ÚPSÚ/DN/328.3/ÚR,SP-VPS

Název stavby: **"STEZKA DO OBLAK"** dále i **SDO**

Místo stavby: **Obec Dolní Morava, k.ú. Velká Morava**

Žadatel: **SNĚŽNÍK, a.s., Gajdošova 7, 615 00 Brno, IČ 26979136**

Správní orgán	**Městský úřad Králíky**, Velké náměstí 5, 561 69 Králíky, odbor územního plánování a stavební úřad, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"):
zastoupený: dále jen "stavební úřad"	Dana Nosková, vedoucí stavebního úřadu, oprávněná úřední osoba

Žadatel	**SNĚŽNÍK, a.s.,**
dále jen "stavebník"	**Gajdošova 7, 615 00 Brno**
	IČ 26979136,DIČ CZ26979136
	zapsaná v OR u KS v Brně, oddíl B, vložka 4402
	zastoupená Ing. Jiřím Rulíškem, předsedou představenstva

uzavírají dle ustanovení § 78a odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a § 16 odst. 1 a 2 písm. a) b) vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu a dle ustanovení § 116 odst.1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a § 18e vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu a dle ustanovení § 161 až § 168 (vyjma § 167 odst. 3) dle zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen správní řád), tuto

veřejnoprávní smlouvu o umístění a provedení stavby:

Článek I.

Označení, umístění, druh a účel stavby

Název stavby: **"STEZKA DO OBLAK" (dále jen SDO)**

Místo stavby: **Obec Dolní Morava**

(dále jen "stavba") na pozemcích:

p.č. 1059/1, 1059/15, st. 280 vše v katastrálním území Velká Morava

Stavba je navržena jako dočasná na dobu 30 let.

Vlastní stavba sestává ze vstupního dřevěného objektu s pokladnou a prodejem suvenýrů, přístupového chodníku, dřevěné lávky umístěné na podporách vedoucí korunami stromů v různých výškách dle místního lesního porostu a hlavního objektu s tobogánem a dalšími atrakcemi. Tento objekt je tvořen šroubovitě se zvedající dřevěnou lávkou uvnitř i po jeho obvodě vedoucí na vrchol, kde je zakončena plošinou ve výšce cca 45 m nad přilehlým terénem v místě výstupu z únikového schodiště.

Stavba se nachází na horském hřebenu ve výšce cca 1100 m n.m. v blízkosti horské chaty Slaměnka. Zastavovanou lokalitu tvoří strmý zalesněný východní svah. Řešené území je přístupné z plochy stávající sjezdovky na vrcholu hřebene.

Stavební objekty a provozní soubory

SO 01a	Lávka
SO 01b	Lávka (část projektu K4)
SO 01c	Vstupní objekt
SO 02	Přístupová cesta
SO 03	Hlavní objekt s tobogánem
SO 04	Přípojka NN a SLP
PS 01	Tobogán
PS 02	Atrakce

Jedná se o dočasnou stavbu s rekreační funkcí. Stavba bude také sloužit jako populárně naučná stezka se zaměřením na místopis a ekologii.
Umístění této stavby je v souladu se Změnou č.6 ÚP obce Dolní Morava. Plocha (cca 3 100m^2) potřebná pro umístění a realizaci SDO je situována podél stávající sjezdové trati v její horní části, výměra kácení PUPFL je 718m^2. Napojení stavby je pouze přípojkami na stávající inženýrské sítě stavebníka v chatě Slaměnka.

Zpracovatel dokumentace: Fránek Architects s.r.o., Kamenná 13, 639 00, Brno, IČ 01870319., prof. ing. arch. Zdeněk Fránek, ČKAIT 00706, ing. Jana Gálová, ČKAIT 1003769, IH00 – požární bezpečnost staveb, Ing. Josef Pacula, ČKAIT1300112,statika a dynamika staveb, Ing. Kateřina Svobodová, ČKAIT 1004629, technika prostředí staveb. Část lávky SO 01b (mezi podporami č.9 až 33) zpracovala K4 a.s., IČ 607 34 396, Mlýnská 326/13, 602 00 Brno, Ing. arch. Vladimír Pacek, ČKA 00977, architekt - autorizace se všeobecnou působností

Druh a účel stavby (popis):

Stavba je umístěna v areálu Sněžník v obci Dolní Morava.
Jedná se o stavbu související s rekreací. Stavba bude sloužit jako populárně naučná stezka se zaměřením na místopis a ekologii. Stezka bude zakončena bezbariérovou atrakcí – tobogánem s venkovním přístupem.

SO 03-délka lávky uvnitř objektu tobogánu:	695 m
SO 03-výška objektu tobogánu (nejvyšší plošina):	45 m
délka tobogánu:	101,3 m
SO 02-délka přístupové cesty:	111 m
SO 01a-délka venkovní lávky:	9,3 m
SO 01b-délka venkovní lávky (K4):	212 m
SO 01c-vstupní objekt zast. plocha:	152,7m^2

Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) Urbanistické řešení

Vstupní objekt je umístěn mezi výstupní stanici lanovky a chatu Slaměnka. Lávka je z pohledu z Dolní Moravy (vrchu Klepáč) zcela skryta za hřebenem. Výška lávky respektuje výšku okolních stromů. Pokud okolní les doroste své maximální výšky cca 22-24 m, bude lávka kromě vyhlídky zcela skryta ve stromech. V dálkových pohledech se uplatňuje pouze koncový objekt tobogánu. Stavba je umístěna tak, aby v dálkových pohledech nenarušovala linii horizontu. Je skryta v lese, tak aby se opticky snížila její výška a zároveň byl zachovaná krásná přirozená vyhlídka Skalka.

b) Architektonické řešení

Objekt Stezka do oblak je ideovou stavbou, která má umožnit návštěvníkům zažít intenzivní pocit pobytu v mracích, zprostředkovat zážitek pobytu nad krajinou.
Dále má působit didakticky tak, aby se návštěvníci všech věkových kategorií poučili a aby získali vědomosti o blízkém i dalekém okolí této stavby. Měli by získat ponaučení o mracích jako meteorologickém jevu.
Pro milovníky dobrodružství a zábavy je v objektu připraveno několik atrakcí, jako tobogán, sítě, hnízda, apod.

Přístupová cesta SO 02: je v délce cca 111 m je veden v členitém profilu těsně nad terénem bez zábradlí. Mostovku chodníku tvoří dřevěná konstrukce z masivních prken.

Vstupní objekt SO 01c:
Vstupní objekt je umístěn mezi chatou Slaměnka objektem věže. Vstupní objekt má jemně elipsovitý tvar podobný lodičce. Konstrukce vstupního objektu je z dřevěných lepených žeber osazených buď do dřevěného roštu na sloupech, nebo do železobetonové desky. Interiér objektu je celý obložen překližkou nebo OSB deskami, které tvoří ztužení celé konstrukce. Je zaizolován pěnou ICYNENE a z vnějšku je obložen sibiřským modřínem, střecha má krytinu z titanzinkového plechu.
Je zde prostor pro parkování malotraktoru, kabinka obsluhy s pokladnou, WC, 2 turnikety s brankou pro vozíčkáře, kočárky a malotraktor, lavička pro čekající návštěvníky, skříně pro expozice suvenýrů v letních měsících, v zimních budou sloužit jako úschovna obuvi.

Lávka v korunách stromů SO 01b:

v délce cca 200 m se vine v členitém profilu těsně nad větvemi smrků. Mostovku „chodník“ tvoří dřevěná konstrukce. Podlaha je z masivních prken. Zábradlí je tvořeno dřevěnými trámky vyplněnými lehkou nerezovou sítí. Sloupy lávky tvoří subtilní ocelové pozinkované trubky. Sloupy jsou rozděleny do dvou skupin: trojnožka – po 30 m v místě uzlů a změny směru a dvojnožky podepírající lávku po 10 m v poli. Lávka je doplněna několika atrakcemi: třemi odbočkami pro děti, které vedou k zážitkovým hnízdům „dětský domek na stromě“. Základní modul rozpětí mezi sloupy je 10 m, resp. cca 7,5 m v koncovém poli uloženém na hlavní objekt.

Objekt s tobogánem SO 03:

Architektura objektu vychází z technických požadavků, statických a konstrukčních. Architektonicky byla řešena tak, aby co nejméně narušovala unikátní prostředí v místě stavby. Proto byl v maximální míře použity materiály, jako jsou dřevo, co nejtransparentnější zábradlí a kotvící prvky v nejnutnější míře.

Objekt je tvořen 3 trojúhelníkovými příhradovými podporami navzájem zavětrovanými příhradovými konstrukcemi. Tato hlavní nosná konstrukce je tvořena masivními dřevěnými sloupy a vazníky z modřínového dřeva. Dřevěná lávka v délce cca 695 m, jejíž mostovka je podporována ocelovou subtilní příhradovou konstrukcí se spirálově vine uvnitř i vně hlavní nosné konstrukce, z které je ukotvena subtilními ocelovými táhly, lany či vzpěrami. Tvar objektu nemá přesný geometrický tvar. Tři trojúhelníkové příhradové podpory navzájem zavětrované příhradovými konstrukcemi vytváří trojúhelníkovou základnu objektu s osovou hranou rovnostranného trojúhelníku cca 30 m. Mírně stoupající lávka uvnitř a vně objektu bude s narůstající výškou umožňovat rozšiřující pohled do okolí. Na lávce budou zároveň umístěna místopisná zastavení, která návštěvníka upozorní na významná či zajímavá místa v okolí a seznámí ho s jejich historií. Z platformy na úrovni cca 43,0 m nad terénem bude možné sjet nerezovým tobogánem s převýšením 36,0 m. Poslední úrovně objektu umožní i vyhlídku do okolí a využití síťové atrakce.
Plochy potřebné pro založení stavby a umístění podpůrných nosných prvků budou odlesněny ve výměře do max. do 800m^2– kácení stromů provede s.p. Lesy ČR ve vlastní režii.

Základní charakteristika objektů

a) Stavební řešení

Vytýčení objektu:
V lokalitě byla vybudována síť měřických bodů, jejichž souřadnice byly určeny metodou GPS-RTK (Topcon -TPS Hiper). Transformace souřadnic z WGS84 do S-JTSK a BPV byla provedena globálním transformačním klíčem. Tato měřická síť byla doplněna o podrobná měřická stanoviska, jejichž poloha byla v terénu zaměřena polární metodou a souřadnice vyrovnány metodou MNČ. Z této měřické sítě byl zaměřen podrobně polohopis a výškopis stavby.

Zemní práce:
Výkopy pro základy v místě tobogánu budou provedeny malou stavební mechanizací, s maximálním důrazem na ochranu vzrostlých stromů v souladu s ustanoveními zák.č. 114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny. Výkopy pro základy lávky budou kopány v obtížném terénu převážně ručně. Přebytky zeminy budou odvezeny. Po realizaci základů bude terén upraven do původního stavu. Cílem stavby je ukázat návštěvníkům přírodní prostředí bez viditelných zásahů člověka.

b) Konstrukční a materiálové řešení

Základové konstrukce budou provedeny z monolitického železobetonu v pohledové kvalitě nadzemních částí.

Materiál – beton C 30/37 – XC4, XF3, výztuž B500B. Nadzemní části staveb budou tvořeny dřevěnými nosnými konstrukcemi s převážně dřevěnými podlahami. Konstrukce, oddělující interiér od exteriéru budou provedeny jako sendvičové, rovněž na bázi dřeva, s minerální tepelnou izolací.
Vstupní objekt bude designově přizpůsoben horní stanici lanovky, střecha bude oplechována titanzinkovým plechem a stěny obloženy dřevěným obkladem.

c) Mechanická odolnost a stabilita

Zřícení stavby nebo její části:
Veškeré nosné konstrukce jsou dimenzovány na maximální a nejnepříznivější kombinaci zatížení stálého a nahodilého tak, aby nebyla překročena únosnost a tím i stabilita jednotlivých materiálů v nosných konstrukcích, čímž je zabráněno zřícení stavby nebo jejich částí.

Požárně bezpečnostní řešení

Je samostatnou přílohou projektové dokumentace.

Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Stavba bude ve všech svých interiérových prostorách větrána přirozenou cestou – otvíravými okny.

Všechny interiérové prostory jsou rovněž nasvětleny denním světlem. Stavba je napojena pouze na rozvody NN a SLP. Odpadní vody vznikají pouze dešťové – ty budou přirozeně vsakovány na pozemku.

Stavba nebude mít dle našich předpokladů negativní vliv na své okolí. Stavba nebude obsahovat žádnou technologii, tudíž nevzniká nebezpečí vibrací, není zdrojem znečištění okolí – prašností, či hlukem.

Popis dopravního řešení

Stavba bude veřejně přístupná pěšky po turistických trasách a cyklotrasách, nebo pomocí stávající lanovky.

Podrobné řešení je obsahem předmětné dokumentace stavby SDO. Stavební objekt SO 01b bude realizován jen v rozsahu od podpory č. 9 k podpoře č.33 včetně.

Článek II.

Souhlas ostatních osob

Osoby, které vyslovují písemný souhlas s veřejnoprávní smlouvou v souladu s ustanovením podle § 27 odst . 3 a § 161 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu:

Lesy ČR, s.p., Lesní správa Hanušovice, Osvobození 251, 788 33 Hanušovice,

Obec Dolní Morava, Dolní Morava 35, 561 69 Králíky

Článek III.

Úhrada nákladů

Správní poplatek, vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,

položky 17, odst. 1 písm. f) sazebníku 10 000,-Kč

položky 18, odst. 1 písm. f) sazebníku 5 000,-Kč

byl uhrazen ve stanovené lhůtě převodem na účet Městského úřadu Králíky.

Článek IV.

Podmínky dotčených orgánů a třetích osob pro umístění a provedení stavby

1. Budou splněny podmínky Městského úřadu Králíky, odboru školství, kultury a tělovýchovy,

č.j. 9540/2013/ŠKT/PV, ev.č. 13033/2014 ze dne 08.09.2014-zůstává v platnosti níže uvedené sdělení

č.j. 9540/2013/ŠKT/PV, ev.č. 19659/2013 ze dne 12.12.2013

- Stavebník je povinen již od doby přípravy stavby oznámit záměr provádění stavební činnosti na území s archeologickými nálezy Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
- Případný archeologický nález, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí nálezce oznámit Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo, nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nálezu došlo, a to nejpozději druhého dne po archeologickém nálezu nebo potom, kdy se o archeologickém nálezu dověděl. Archeologický nález i naleziště musí být ve smyslu § 23 odst. 3 památkového zákona ponechány beze změny až do prohlídky Archeologickým ústavem nebo muzeem, nejméně však po dobu pěti pracovních dnů po učiněném oznámení. Archeologický ústav nebo oprávněná organizace učiní na nalezišti všechna opatření nezbytná pro okamžitou záchranu archeologického nálezu, zejména před jeho poškozením, zničením nebo odcizením.
- Dále upozorňujeme na povinnost uvést po dokončení prací okolí stavby předmětného pozemku do původního stavu.
- **Archeologický nález je jakákoliv věc**, která je dokladem o lidech a jejich životě v minulosti, **včetně období 20. a 21. století**. Může se jednat o **předmět movitý i nemovitý**. Nachází se zpravidla pod zemí, ale nemusí to tak být vždy, některé archeologické nálezy jsou objevovány na povrchu nebo pod vodou. Takováto definice je globální, právní úprava i zvyklosti, týkající se archeologických nálezů mohou být v různých státech odlišné. V České republice je pojem archeologický nález takto definován i v zákoně č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

2. Budou splněny podmínky Městského úřadu Králíky - odboru ŽP,

č.j. 5124/2014/ŽP/RM/2-112, ev.č.13499 /2014 ze dne 23.září 2014

č.j. 5116/2014/ŽP/JO/2, ev.č. 13569/2014 ze dne 18.září 2014-Souhlas s umístěním stavby do 50m a dočasným odnětím

Orgán ochrany přírody a krajiny: - Ing. Josef Orlita

- k možnému ovlivnění krajinného rázu na území přírodního parku Králický Sněžník - bylo vydáno dne 19.9. 2014 pod č.j. 5117/2014/ŽP/JO/2 závazné stanovisko orgánem ochrany přírody a krajiny přírody a krajiny (vliv stavby na krajinný ráz) dle § 12 odst. 2, zák.č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen zákon).
- se stavbou souhlasíme za předpokladu respektování obecných podmínek ochrany rostlin a živočichů podle § 5 a ochrany dřevin podle § 7 a § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen zákon)..
- kácení dřevin rostoucích mimo les je podle § 8 odst.1 zákona možno provádět pouze na základě řádného rozhodnutí místně příslušného orgánu ochrany přírody.
- podle § 5 odst. 3 nesmí při stavebních pracích docházet k nadměrnému úhynu rostlin nebo zraňování a úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů. Podle § 7 odst. 1 jsou dřeviny chráněny před poškozováním a ničením. Ve smyslu tohoto paragrafu stanovujeme k ochraně dřevin pásmo v šířce minimálně 3 metry od paty stromů. V tomto pásmu je zakázáno provádět výkopové práce strojním způsobem, ukládat zeminu a stavební materiál.

Orgán státní správy lesů: - Ing. Josef Orlita

- z předložené dokumentace je zřejmé, že navrhovaná stavba je situována na pozemcích určených k plnění funkcí lesa a v ochranném pásmu lesa, tj. do 50 m od okraje lesa. Investor stavby požádal orgán státní správy lesů (MěÚ Králíky – odbor ŽP) o vydání souhlasu k vydání rozhodnutí o umístění stavby na pozemcích určených k plnění funkcí lesa do 50 m od kraje lesa a dne 18. 9. 2014 pod č.j. 5116/2014/ŽP/JO/2 bylo vydáno závazné stanovisko podle § 14 odst.2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).

Podmínka udělení souhlasu

- po nabytí právní moci veřejnoprávní smlouvy o umístění a povolení stavby požádá investor orgán SSL o vydání rozhodnutí o dočasném odnětí pozemku určeného k plnění funkce lesa parc. č. 1059/1 v k.ú. Velká Morava (§ 15, 16, 17 a 18 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích). Náležitosti žádosti jsou uvedeny v § 1 vyhl. č. 77 MZe ze dne 18.března 1996.

- Dále upozorňujeme, že při realizaci záměru musí být dodrženo ustanovení § 20 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, zákaz některých činností v lese a v jeho ochranném pásmu do 50 m. Při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa uvedených v ustanovení § 13 lesního zákona.

Orgán ochrany ZPF: - pí. Renáta Macošková

- vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu, která se nebude realizovat na ZPF **není třeba** souhlasu **k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu**.

Orgán v oblasti nakládání s odpady: - p. Pavel Brandejs

- věcně a místně příslušný podle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech (*dále také jen „zákon“*)vydává ke shora uvedené věci toto vyjádření:

- s odpady vzniklými během realizace projektu musí být nakládáno v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech a příslušnými prováděcími předpisy.
- po dokončení stavby bude na požádání předložen přehled odpadů, které vzniknou při realizaci projektu a způsob jejich využití nebo odstranění.

Vodoprávní úřad: - p. Galina Slavíková

- K záměru stavby řešenému předloženou projektovou dokumentací nemá vodoprávní úřad námitek.

Uvedená akce je tedy **možná** za předpokladu splnění výše uvedených podmínek.

č.j. 5117/2014/ŽP/JO/2, ev.č. 13660/2014 ze dne 19.září 2014-Závazné stanovisko k zásahu do krajinného rázu na území přírodního parku „Králický Sněžník", souhlas dle §12, zák.č. 114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny).

Souhlas orgánu ochrany přírody je vázán splněním následujících podmínek:

1. Požadujeme důsledně dodržovat ČSN 83 9061 **„Technologie vegetačních úprav v krajině-Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích"**, zejména pak:
   a) v případě provádění výkopových prací v kořenovém porostu stromů práce provádět ručně
   b) dodržet nejmenší vzdálenost pro založení stavby od paty kmene, tj. 2,5 m. Kořeny je nutné ostře přetnout a ošetřit. Obnažené kořeny je nutné chránit před vysycháním, působením mrazu, atd.

2. po dokončení stavby z dotčeného z území přírodního parku „Králický Sněžník" odstraněn veškerý nepoužitý stavební materiál nebo odpad a přebytečná výkopová zemina. Bude proveden celkový úklid a všechny pozemky související se stavbou budou uvedeny do přírodě blízkého stavu.

3, Budou splněny podmínky stanoviska Krajského úřadu Pardubického kraje

č.j. 57656/2013/OŽPZ/Si ze dne 10.9.2014- pro SDO zůstávají v platnosti níže uvedená sdělení

č.j. 85573/2013/OŽPZ/Si ze dne 19.12.2013

č.j. 73580/2013/OŽPZ/Si ze dne 30.10.2013

č.j. 57472/2014/OŽPZ/Le ze dne 17.9. 2014-vyjádření z hlediska kompetence dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb

- krajský úřad v tomto případě **nepodmiňuje realizaci zmíněného záměru povolením výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů**, **a to ale pouze za předpokladu, že bude respektována podmínka provádění prací, jež by mohly v období reprodukce rušit nejen zvláště chráněné živočichy, pouze mimo reprodukční období, tj. mimo období od 1. března do 30. června kalendářního roku.** Za tyto práce jsou považovány zejména těžba lesních porostů, případné práce pomocí vrtulníku, a další obdobné činnosti s vysokou hlučností.

.

4. Budou splněny podmínky Obce Dolní Morava

Vyjádření ze dne 15.9.2014-Usnesení č. 78/2014.

- Bez podmínek.

5. Budou splněny podmínky Lesů ČR, s.p., Lesní správy Hanušovice

Č.j. LČR 124/000651/2014 ze dne 25.8.2014

1) Části lesního pozemku p.č. 1059/1 v k.ú. Velká Morava dotčené v rámci stavby umístěním podpor dřevěné lávky a vyhlídkový objekt, včetně celého profilu stavby dřevěné lávky budou dočasně odejmuty z plnění funkcí lesa.
2) Dle znaleckého posudku k odnětí z PUPFL bude LČR, s.p. uhrazena škoda z předčasného smýcení lesního porostu a škoda na lesním pozemku.
3) Před vlastním smýcením lesního porostu bude ze strany investora předloženo pravomocné stavební povolení.
4) Výše uvedená stavební akce bude zahrnuta v územním plánu obce Dolní Morava.
5) Veškerá stavební činnost na lesních pozemcích bude prováděna šetrným způsobem bez nutnosti kácení lesních dřevin.
6) Užívání pozemků dotčených stavbou bude řešeno formou nájemní smlouvy.

6, Budou splněny podmínky KHS Pardubického kraje

č.j. KHSPA 14004/2014/HP-UO/3.5 ze dne 24.9.2014

V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 6 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), se souhlas váže na splnění takto stanovených podmínek:

1. Na pracovních místech obsluhy bude zajištěno umělé osvětlení odpovídající nárokům zrakového úkolu v souladu s ČSN EN 12464-1.
2. Sanitární zařízení bude vybaveno umyvadlem s tekoucí teplou vodou. Režim zásobení pitnou vodou bude stanoven v provozním řádu, který bude předložen na KHS před uvedením do trvalého provozu.

7, Budou splněny podmínky NIPI ČR, o.s., Tkalcovská 110, 560 02 Česká Třebová

n.z. 047/2014/Kap ze dne 5.9.2014

- bez podmínek

8, Budou splněny podmínky ÚPCL ČR, letiště Ruzyně, 160 08 Praha 6

č.j. 5860-14-701 ze dne 10.9.2014

- Realizace předmětné akce se povoluje za předpokladu dodržení projektové dokumentace (situování, výška, rozsah atd.)

9, Budou splněny podmínky HZS Pardubického kraje

č.j. HSPA-7-1274/2014-Sh ze dne 2.října 2014

1. Nejpozději u závěrečné kontrolní prohlídky stavby bude HZS Pardubického kraje předloženo Prohlášení o vlastnostech použitých stavebních konstrukcí s požární odolností v souladu s požadavky zákona 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

10, Budou splněny podmínky ČR MO

č.j.: 36133/2014-6440-OÚZ-PCE ze dne 15.10. 2014

Realizace akce se povoluje při dodržení údajů v předložené dokumentaci (situování, výška, rozsah apod.) a níže uvedených podmínek, které požaduji zahrnout do výrokové části rozhodnutí.

1. **Věž bude opatřena, ve smyslu předpisu Ministerstva dopravy Let-1-6/L 14 (předpisu Ministerstva dopravy L-14), nočním výstražným překážkovým značením. Stavba se jeví jako dominanta v terénu.**

2. **Noční světelné výstražné překážkové značení nízké svítivosti typu B (červené) bude zdvojené (2 ks), umístěné na nejvyšším bodě stožáru, kde zdvojení bude sloužit jako záloha.**

3. **Světelná návěstidla použitá pro překážkové značení musí mít doklad „Souhlas s využitím výrobku v civilním letectví v souladu s ICAO Annex-14“. Tento souhlas vydává výrobci ÚCL.**

4. **Před vydáním kolaudačního souhlasu žádám o zaslání geodetického zaměření z důvodu zanesení objektu (nové letecké překážky) do databáze překážek leteckých map a potvrzení investora o tom, že stavba je opatřena nočním výstražným překážkovým světlem.**

5. **Maximální výška vyhlídkové věže nepřesáhne 51,36 m nad okolní terén.**

6. **Bude-li povolení stavby vedeno dle § 117 stavebního zákona v platném znění, je nezbytné, aby vydání certifikátu autorizovaného inspektora bylo provedeno jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany, neboť se daná akce nachází v území vymezeném MO v souladu s § 175 stavebního zákona.**

V řešené lokalitě se nenachází vojenské inženýrské sítě.

Článek V.

Podmínky pro umístění a provedení stavby

Stavba bude umístěna a provedena dle této sloučené veřejnoprávní smlouvy č.j. 5192/2014/ÚPSÚ/DN/328.3/ÚR,SP-VPS a podle přiložené dokumentace pro stavbu “ STEZKA DO OBLAK“, kterou vypracoval Fránek Architects s.r.o., Kamenná 13, 639 00, Brno, IČ 01870319., prof. ing. arch. Zdeněk Fránek, ČKAIT 00706, ing. Jana Gálová, ČKAIT 1003769, IH00 – požární bezpečnost staveb,

Ing. Josef Pacula, ČKAIT1300112,statika a dynamika staveb , Ing. Kateřina Svobodová, ČKAIT 1004629, technika prostředí staveb, část lávky SO 01b (mezi podporami č.9 až 33) zpracovala K4 a.s., IČ 607 34 396, Mlýnská 326/13, 602 00 Brno, Ing. arch. Vladimír Pacek, ČKA 00977, architekt - autorizace se všeobecnou působností, **ověřené stavebním úřadem při podpisu této smlouvy.**

Stavba bude povolena jako dočasná na dobu 30 let (do 31.12.2044) a bude dokončena do 31.12.2015.

1) Stavebník je oprávněn realizovat stavbu " **STEZKA DO OBLAK"**

na pozemcích p.č. 1059/1, 1059/15 a st. 280 vše **v katastrálním území Velká Morava.**

v rozsahu dle čl.I. této veřejnoprávní smlouvy při splnění podmínek uvedených v čl. IV. až VI. této veřejnoprávní smlouvy.

2)Stavebník je povinen vést přehledně záznamy o stavbě (stavební deník). U stavby musí být označeno, kdo je stavebníkem, kdo stavbu provádí, jméno stavbyvedoucího a doba provádění stavby.

3) Stavba bude prováděna dodavatelsky dle výběrového řízení. Před zahájením stavebních prací oznámí stavebník stavebnímu úřadu dodavatele stavby.

4) Stavebník je povinen dodržet projektové řešení stavby dle čl. I této veřejnoprávní smlouvy a případně schválené odchylky od tohoto projektového řešení stavby schválené stavebním úřadem. Při nedodržení projektového řešení se stavebník vystavuje nebezpečí postihu finančními sankcemi dle § 180 až182 stavebního zákona.

5) Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých technických zařízení na stavbě a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.

6) Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízení.

7) Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným zeměměřičem.

8) Stavebník je podle § 156 stavebního zákona povinen používat pro provádění stavby jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla

9) Před zahájením stavby umístí stavebník na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník po uzavření této veřejnoprávní smlouvy. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné, a ponechán na místě stavby do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu.

10) **Stavebník oznámí** stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:

- kontrolní prohlídka správnosti vytyčení prostorové polohy stavby

- kontrolní prohlídka po provedení odlesnění

- kontrolní prohlídka po dokončení hrubé stavby stavebních objektů

- kontrolní prohlídka před dokončením stavby

11) Stavebník požádá ve smyslu §122 stavebního zákona o kolaudační souhlas dle §18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu podá stavebník na formuláři dle přílohy č.12 a doloží náležitostmi uvedenými v části B přílohy č. 125 této vyhlášky, tj. zejména popis a zdůvodnění provedených odchylek od projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem, geometrický plán zaměření stavby, doklad o zajištění souhrnného zpracování geodetických prací (u podzemních geodetických prací ještě před zakrytím), dále revizní zprávy instalací a zařízení, tlakové zkoušky atd.).

Článek VI.

Uzavírání veřejnoprávní smlouvy

za použití § 164 správního řádu

1) Veřejnoprávní smlouva se uzavírá písemně a projevy vůle všech smluvních stran jsou na téže listině.

2) Jsou-li smluvní strany přítomny současně, je veřejnoprávní smlouva uzavřena okamžikem připojení podpisu poslední smluvní strany.

3) Nejsou-li smluvní strany přítomny současně, je veřejnoprávní smlouva uzavřena okamžikem, kdy návrh veřejnoprávní smlouvy opatřený podpisy osob, jimž byl určen, dojde navrhovateli smlouvy.

Souhlasy dotčených orgánů státní správy s uzavřením smlouvy jsou součástí spisu stavebního úřadu,

vedeného pod spisovou značkou č.j.: 5192/2014/ÚPSÚ/DN/328.3/ÚR,SP-VPS.

Článek VII.

Přezkoumání souladu s právními předpisy

za použití § 165 správního řádu

1) Soulad veřejnoprávní smlouvy s právními předpisy lze přezkoumat z moci úřední.

2) Stavebník může dát podnět k provedení přezkumného řízení do 30 dnů ode dne, kdy se o důvodu zahájení přezkumného řízení dozvěděl.

3) K přezkoumání souladu veřejnoprávní smlouvy s právními předpisy je příslušný správní orgán nadřízený stavebnímu úřadu, a to

Krajský úřad Pardubického kraje - odbor majetkový a stavebního řádu, se sídlem Komenského náměstí čp. 125, 5302 11 Pardubice

4) Pro přezkoumání souladu veřejnoprávní smlouvy s právními předpisy platí obdobně ustanovení o přezkumném řízení uvedené v § 94 až 99 správního řádu s tím, že správní orgán není vázán lhůtami uvedenými v § 96 odst. 1 a § 97 odst. 2 správního řádu; při určení účinků rozhodnutí se přiměřeně použije ustanovení § 99 správního řádu.

Článek VIII.

Změna obsahu a zrušení veřejnoprávní smlouvy

za použití § 166 a § 167správního řádu

1) Změnit obsah veřejnoprávní smlouvy lze jen písemnou dohodou smluvních stran; bylo-li k uzavření smlouvy třeba souhlasu třetích osob, je tohoto souhlasu třeba i k uzavření této dohody.

2) Smluvní strana může podat písemný návrh na zrušení veřejnoprávní smlouvy

a) změní-li se podstatně poměry, které byly rozhodující pro stanovení obsahu veřejnoprávní smlouvy, a plnění této smlouvy nelze na smluvní straně z tohoto důvodu spravedlivě požadovat,

b) jestliže se veřejnoprávní smlouva dostala do rozporu s právními předpisy,

c) z důvodu ochrany veřejného zájmu,

d) jestliže vyšly najevo skutečnosti, které existovaly v době uzavírání veřejnoprávní smlouvy a nebyly smluvní straně bez jejího zavinění známy, pokud tato strana prokáže, že by s jejich znalostí veřejnoprávní smlouvu neuzavřela.

3) Podá-li smluvní strana z výše uvedených důvodů návrh na zrušení veřejnoprávní smlouvy a druhá strana s ním vysloví souhlas, veřejnoprávní smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas došel straně, která návrh podala.

4) Stavebník může odstoupit od veřejnoprávní smlouvy na základě oznámení stavebnímu úřadu, že od svého záměru upouští, to neplatí, jestliže stavba ji byla zahájena.

Článek IX.

Závěrečná ustanovení

1) Veřejnoprávní smlouva je dvoustranný právní úkon, který zakládá, mění nebo ruší práva a povinnosti v oblasti veřejného práva.

2) Veřejnoprávní smlouva není v rozporu s právními předpisy, neobchází je a je v souladu s veřejným zájmem.

3) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po dvou vyhotoveních obdrží každá smluvní strana.

4) Přílohu veřejnoprávní smlouvy tvoří projektová dokumentace, kterou vypracoval Fránek Architects s.r.o., Kamenná 13, 639 00, Brno, IČ 01870319., prof. ing. arch. Zdeněk Fránek, ČKAIT 00706, ing. Jana Gálová, ČKAIT 1003769, IH00 – požární bezpečnost staveb, Ing. Josef Pacula, ČKAIT1300112,statika a dynamika staveb, Ing. Kateřina Svobodová, ČKAIT 1004629, technika prostředí staveb, část lávky SO 01b (mezi podporami č.9 až 33) zpracovala K4 a.s., IČ 607 34 396, Mlýnská 326/13, 602 00 Brno, Ing. arch. Vladimír Pacek, ČKA 00977, architekt - autorizace se všeobecnou působností a na kterou stavební úřad uvedl číslo jednací a datum uzavření veřejnoprávní smlouvy.

Článek X.

Účinnost veřejnoprávní smlouvy

1) Tato veřejnoprávní smlouva, v souladu s ustanovením § 168 správního řádu nabývá účinnosti teprve v okamžiku, kdy s ní třetí osoba uvedená v Čl. II vysloví písemný souhlas.

2) Účinky veřejnoprávní smlouvy zanikají uplynutím dvou let ode dne její účinnosti, nebyla-li stavba v této lhůtě zahájena.

3) Účinnost veřejnoprávní smlouvy lze prodloužit, návrh na prodloužení účinnosti musí být předložen před zánikem účinků veřejnoprávní smlouvy.

4) Před skončením platnosti veřejnoprávní smlouvy může stavebník předložit stavebnímu úřadu návrh na změnu obsahu veřejnoprávní smlouvy, podle Čl. IX této smlouvy.

5) Veřejnoprávní smlouva pozbývá účinnosti dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se veřejnoprávní smlouva vztahuje. To neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

Králíky, dne 17.10. 2014

Správní orgán **Městský úřad Králíky, Velké náměstí 5, 561 69 Králíky**

„otisk razítka“

zastoupený: Danou Noskovou,v.r., vedoucí stavebního úřadu Městského

úřadu Králíky, jako příslušným stavebním úřadem

Žadatel (stavebník)

SNĚŽNÍK, a.s.,

Gajdošova 7, 615 00 Brno

IČ 26979136, DIČ CZ26979136

zapsaná v OR u KS v Brně, oddíl B, vložka 4402

„otisk razítka“

zastoupená : Ing. Jiřím Rulíškem, v.r.

předsedou představenstva

Přílohy:

1)Projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení dle Přílohy č.4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. v platném znění zpracovaná společností Fránek Architects s.r.o., Kamenná 13, 639 00, Brno, IČ 01870319., prof. ing. arch. Zdeněk Fránek, ČKAIT 00706, ing. Jana Gálová, ČKAIT 1003769, IH00 – požární bezpečnost staveb, Ing. Josef Pacula, ČKAIT1300112,statika a dynamika staveb, Ing. Kateřina Svobodová, ČKAIT 1004629, technika prostředí staveb. Část lávky SO 01b (mezi podporami č.9 až 33) zpracovala K4 a.s., IČ 607 34 396, Mlýnská 326/13, 602 00 Brno, Ing. arch. Vladimír Pacek, ČKA 00977, architekt - autorizace se všeobecnou působností pod zak.č. . Z-2013067-DOSM, prosinec 2013.

2)Stanoviska dotčených orgánů státní správy a vyjádření ostatních organizací a osob:

Městský úřad Králíky - odbor školství, kultury a tělovýchovy, Velké náměstí 5, 561 69 Králíky,

č.j. 9540/2013/ŠKT/PV, ev.č. 13033/2014 ze dne 08.09.2014-zůstává v platnosti níže uvedené sdělení

č.j. 9540/2013/ŠKT/PV, ev.č. 19659/2013 ze dne 12.12.2013

MÚ Králíky, odbor ŽP, Velké náměstí 5, 561 69 Králíky,

č.j. 5124/2014/ŽP/RM/2-112, ev.č.13499 /2014 ze dne 23.září 2014

č.j. 5116/2014/ŽP/JO/2, ev.č. 13569/2014 ze dne 18.září 2014-Souhlas s umístěním stavby do 50m a dočasným odnětím

č.j. 5117/2014/ŽP/JO/2, ev.č. 13660/2014 ze dne 19.září 2014-Závazné stanovisko k zásahu do krajinného rázu na území přírodního parku „Králický Sněžník“, souhlas dle §12, zák.č. 114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny)

KÚ Pardubického kraje, odbor ŽP a zemědělství, Komenského náměstí 125, 532 11, Pardubice,

č.j. 57656/2013/OŽPZ/Si ze dne 10.9.2014- pro SDO zůstávají v platnosti níže uvedená sdělení

č.j. 85573/2013/OŽPZ/Si ze dne 19.12.2013

č.j. 73580/2013/OŽPZ/Si ze dne 30.10.2013

č.j. 57472/2014/OŽPZ/Le ze dne 17.9. 2014-vyjádření z hlediska kompetence dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb

Obec Dolní Morava, Dolní Morava 35, 561 69 Králíky

Vyjádření ze dne 15.9.2014-Usnesení č. 78/2014

Lesy ČR, s.p., Lesní správa Hanušovice, Osvobození 251, 788 33 Hanušovice,

Č.j. LČR 124/000651/2014 ze dne 25.8.2014

KHS Pardubického kraje

č.j. KHSPA 14004/2014/HP-UO/3.5 ze dne 24.9.2014

NIPI ČR, o.s., Tkalcovská 110, 560 02 Česká Třebová

n.z. 047/2014/Kap ze dne 5.9.2014

ÚPCL ČR, letiště Ruzyně, 160 08 Praha 6

č.j. 5860-14-701 ze dne 10.9.2014

ČR MO

č.j. 36133/2014-6440-OÚZ-PCE ze dne 15.10. 2014

HZS Pardubického kraje

č.j.: č.j.: HSPA-7-1274/2014-Sh ze dne 2.října 2014

MŽP ČR, Vršovická 65, 100 00 Praha 10

Vyjádření z hlediska zákona č. 100/2001 Sb. č.j. : 57744/ENV/13 ze dne 21.8. 2013
Doklady o právu stavby na předmětných pozemcích

DOHODA O PROVEDENÍ STAVBY A MAJETKOPRÁVNÍM VYPOŘÁDÁNÍ

mezi SNĚŽNÍKEM,a.s. a LČR,s.p. ze dne 26.8.2014

Nájemní smlouva č. 124065 mezi SNĚŽNÍKEM,a.s. a LČR,s.p. ze dne 30.9.2009

Souhlas třetích osob (viz. Článek II., Souhlas ostatních osob):

Prohlašujeme tímto, že jsme se seznámili s obsahem a zněním této veřejnoprávní smlouvy, tomuto jsme porozuměli a ve smyslu ustanovení § 168 správního řádu s veřejnoprávní smlouvou vyslovujeme souhlas.

Jméno, příjmení (název): datu
Podpis (razítko):

Lesy ČR, s.p.,

Lesní správa Hanušovice,

Osvobození 251,

788 33 Hanušovice,

Obec Dolní Morava,

Dolní Morava 35,

561 69 Králíky